



## TEKNİK ŞARTNAME

### TERMOSET TABAKLAR- TABLDOT

1. Tabaklar ve tabldot gıda ile temasa uygun termoset malzemeden üretilmiş olacaktır.
2. Ürünler geçirgenlik ve gıda ile teması konusunda test edilmiş olacaktır.
3. Ürünlerin melamin migrasyon ve toplam migrasyon uygunluk raporları teklifle birlikte sunulacaktır.
4. Endüstriyel tip bulaşık makinelerinde en az +70'de sıcak yıkamaya +85c'de kurutmaya uygun olacaktır.
5. -10c +110c sıcaklığa, çizilmeye, sararmaya dayanıklı uzun ömürlü olacaktır.
6. TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır
7. Tabldot en az 530 gr. ağırlığında 5 bölmeli olacaktır.
8. 22 cm düz tabak en az 300 gr, 19 cm çukur tabak en az 230 gr, 17 cm düz tabak en az 180 gr, 14 cm dikdörtgen tabak en az 125 gr, 12 cm kase en az 170 gr olacaktır.
9. Hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir

### LAMİNE KAYMAZ TEPŞİ

1. Tabakla yemek servis etmek amacı ile kullanılan 37\*53 cm ebatlarında en az 600 gr. Ağırlığında servis tepsisidir.
2. Ahşap desenli kaymaz lamine kaplı olmalıdır.
3. Tabak tabanları kaydırmaz özelliğe sahip olmalıdır.
4. Kötü koku vermeyecek yapıya sahip olmalıdır.
5. Kolay temizlenebilen, leke bırakmayan, yıkanabilir yapıya sahip olmalıdır.
6. TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.
7. Hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir.

### YEMEK KAŞIĞI - 9-ÇATALI - 10-BIÇAĞI

1. En az 2,5 mm et kalınlığında.18/10 Cr-Ni (krom-nikel) karışımı olacaktır.
2. Ürünlerin saplarında (18/10) işareti ve firma ismi bulunmalıdır.
3. Çatal, bıçak ve kaşıklar lekeli, çizik, paslı olmayacaktır.
4. Kenarları keskin veya pürüzlü, rahatsız edici olmayacak kesimleri düzgün yuvarlatılmış olacaktır.
5. Birer düzinelik kutularda teslim edilecektir.

### AYAKLI BALON CAM SU BARDAĞI

1. Bardak yapısı düzgün olmalı hava boşluğu olmamalıdır.
2. Ağızı keskin veya pürüzlü, rahatsız edici olmamalı, kesimleri düzgün yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Tam dolu hacmi 250-270cc, yüksekliği 155-160mm, ağız ve taban çapı 65-68mm arası olmalıdır.
4. Kurılmalarını önleyecek üst üste istiflenmeye uygun kolilerde teslim edilecektir.

### CAM SU BARDAĞI (PALAKS MODELİ)

1. Cam su bardağı saydam (renksiz) olacaktır.
2. Bardak yapısı düzgün olmalı hava boşluğu bulunmamalı
3. Bardak ağızı keskin olmamalı ağız yapısı düzgün olmalı
4. Hacmi 200±5 cc lik olmalı
5. Üst üste istiflenmeye uygun kolilerde teslim edilecektir.

 **Gültaze GÜL**  
SDÜ 2910  
Öğretim Görevlisi

