

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 65480 : 49852

Talep Eden Birim: DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR POLİKLİNİĞİ (DERMATOLOJİ)

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 03.06.2024 11:00

MEHMET KAYA
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar	Sut Kodu
1	XDNA DOLGU MEZOTERAPİ ÜRÜNÜ	30,0	MİLİLİTR			
2	NCTL MEZOTERAPİ ÜRÜNÜ (MESOHYAL)	50,0	MİLİLİTR			
3	V 225 MEZOTERAPİ TABANCA İĞNE UCU	100,0	ADET			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLAÇA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

X-DNA GEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Class III CE sertifikasyonuna sahip olmalıdır.
- 2- Intradermal yüz ve vücut bölgesinde uygulama özelliğine sahip olmalıdır.
- 3- Yüz ve vücut bölgesinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- İnce kırışıklıkların düzeltilmesi, cilt gençleştirme, yoğun nemlendirme, cilt dokusu onarımı, antioksidan, selülit ve saç problemlerinde kullanılmalıdır.
- 5- İçeriğinde yüksel polimerli sodyum deoksiribonükleotid, Sodyum klorid, Disodyum fosfat, Sodyum edetat ve çapraz bağsız Sodium hyaluronate 2.5 mg/ml yer almalıdır.
- 6- Kutu içinde 5 adet steril flakon şeklinde olmalıdır.
- 7- Her flakon 3ml olmalıdır.
- 8- Tüm cilt tiplerine uyumlu olmalıdır.
- 9- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 10- Son kullanma tarihinin dolmasına 3(üç) ay kalan, kullanılmayan ürün en az 1(1) yıllık son kullanma tarihine sahip ürün ile değiştirmelidir.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. İrfan ERTURAN
Dip. Tes. No: 85326
Dermatoloji ve Zührevi Hast. A.D.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. İrfan ERTURAN
Dip. Tes. No: 85326
Dermatoloji ve Zührevi Hast. A.D.

MEZOTERAPİ TABANCA İĞNESİ ŞARTNAMESİ

- 1- Mezoterapi tabanca ile uygulamaya uyumlu olmalıdır.
- 2- Mezoterapi tabanca iğnesi 1 kutu içinde 50 adet şeklinde olmalıdır.
- 3- Steril paket içinde olmalıdır.
- 4- Mezoterapi tabanca iğne formu:30Gx13 mm şeklinde olmalıdır.
- 5- Mezoterapi tabanca iğnesi steril paket içinde uzatma hortumu, tabanca dayama çubuğu ile birlikte olmalıdır.
- 6- Mezoterapi tabanca iğnesi non-pyrogenic olmalıdır.
- 7- Mezoterapi tabanca iğnesi tek kullanımlık olmalıdır.
- 8- Mezoterapi tabanca iğnesi intradermal uygulamalarda kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.
- 9- Mezoterapi tabanca iğne paketi üzerinde lot, ref ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
- 10- Ce sertifikasına sahip olmalıdır.
- 11- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. İjlal ERTURAN
Dip. Tes. No: 88346
Deri ve Zührevi Hast. A.D.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Selma KORKMAZ
Dip. Tes. No: 133977
Deri ve Zührevi Hast. A.D.

NCTC109 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Class III CE sertifikasyonuna sahip olmalıdır.
- 2- Intradermal yüz ve vücut bölgesinde uygulama özelliğine sahip olmalıdır.
- 3- Yüz ve vücut bölgesinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Mat cildin bio-canlandırılması, antiaging ve kırışıklıkların düzeltilmesi problemlerinde etkili olmalıdır.
- 5- İçeriğinde Sodium hyaluronate 0.025 mg/ml,
Biyo-canlandırıcı karışım; 11 vitamin, 23 aminoasit, 6 mineral tuz, 3 koenzim olmalıdır.
- 6- Kutu içinde 5 adet steril flakon şeklinde olmalıdır.
- 7- Her flakon 5 ml olmalıdır.
- 8- Tüm cilt tiplerine uyumlu olmalıdır.
- 9- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 10- Son kullanma tarihinin dolmasına 3(üç) ay kalan, kullanılmayan ürün en az 1(1) yıllık son kullanma tarihine sahip ürün ile değiştirmelidir.

Dr. Arastırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. İjlal ERVURAN
Dip. Tes. No: 85326
Neri ve Zührevi Hast. A.Ş.

Dr. Arastırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Selma KUTLUK
Dip. Tes. No: 85326
Neri ve Zührevi Hast. A.Ş.